



## Lexmark MS417dn



MS417dn

### Доступный монохромный принтер. Высокая скорость и производительность.

Lexmark MS417dn – рабочая модель начального уровня, которая отличается скоростью, производительностью и работой в сети. Идеально подходит для небольших рабочих групп. Данная модель оснащена цветным ЖК-экраном диагональю 6 см (2,4 дюйма) и кнопочной панелью, а также поддерживает самые современные функции, такие как расширенные функции защиты, высокоскоростное подключение к сети, возможность печати с мобильных устройств\*, использование высокочемких картриджей, беспроводная печать, увеличенный объем загрузки. Скорость печати составляет до 38 страниц в минуту. При этом вы будете приятно удивлены его стоимостью.



До 38 стр./мин.



Сеть



Двусторонняя печать



Тонер Unison




Безопасность



Мобильность

### Больше производственной мощности при том же великолепном качестве печати

Ускоренная печать сложных документов. MS417dn печатает графику, текст и изображения с изумительной четкостью со скоростью до 38 страниц в минуту. Благодаря высокоскоростному подключению к сети и 256 МБ памяти данные будут обработаны и переданы мгновенно. Первая распечатанная страница может быть готова всего лишь за 6,5 секунд. Эксклюзивный тонер Unison™ позволяет получить насыщенный черный цвет и плавные переходы серого от первой до последней распечатки и избежать выцветания.



### 4-летняя коммерческая гарантия

Когда у вас есть выбор, вы предпочитаете покупать устройство, которое защищает ваши инвестиции? Доступная качественная модель MS417dn идёт с гарантией, распространяющейся даже на ремонт, включает стоимость запасных частей при необходимости их замены в течение первых четырех лет использования.\*\* Гарантия также включает в себя 24-часовую онлайн поддержку и доступ к технической поддержке по телефону в течение рабочего дня.

\*Бесплатное приложение Lexmark для печати с мобильных устройств с ОС Android или iOS

\*\*Предложение распространяется на продукцию, зарегистрированную в течение 90 дней с момента покупки. За исключением расходных материалов и/или деталей, такие как термоблок или устройство переноса. Чтобы подробно ознакомиться с условиями, посетите веб-страницу [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).



### Безопасность в сочетании с конфиденциальной печатью. Возможность печати с мобильных устройств.

В принтерах этой серии используются расширенные функции обеспечения безопасности. Ваше устройство, информация и сеть будут надежно защищены от неавторизованного доступа. Храните важные документы в надежном месте, используя функцию «Конфиденциальная печать». Эта функция предполагает ввод персонализированного уникального PIN-кода на клавиатуре устройства перед распечаткой документа.

Печать с мобильных устройств с помощью дополнительного адаптера Wi-Fi или бесплатного приложения «Печать с мобильных устройств» Lexmark.

### Картридж высокой емкости на 8 500 страниц

Устройство использует картридж повышенной емкости, рассчитанный на печать до 8500 страниц. Больше не нужно его встряхивать, — минимизируя тем самым паузы в рабочем процессе. Система печати Lexmark и эксклюзивный тонер Unison™ обеспечивают низкую стоимость отпечатка и служат гарантией постоянного качества печати на протяжении всего срока годности картриджа.

### Легкость использования

Установка MS417dn очень проста, а благодаря быстрой настройке и полной совместимости почти со всеми операционными системами и сетями вы будете готовы к работе в считанные минуты. Быстрый контроль статуса выполняемых заданий и уровня расходных материалов с помощью легкого в использовании цветного ЖК-экрана с диагональю 6 см (2,4 дюйма) или в удаленном режиме через веб-интерфейс.

Принтер MS417dn надежен в эксплуатации, что позволяет с легкостью печатать до 7 200 страниц в месяц, благодаря нашей передовой технологии обращения с бумагой и расходным материалам с увеличенным ресурсом. Дополнительный лоток бумаги обеспечивает увеличение входной емкости до 850 листов, позволяя сократить перерывы в работе.

### Экологически безопасен


Встроенная функция двусторонней печати сокращает потребление бумаги. Термоблок с мгновенным подогревом способствует сокращению потребления энергии, а печать первой страницы занимает всего 6,5 секунд. Выбирая энергосберегающий режим (сна, гибернации и Eco), вы автоматически минимизируете шумы и потребление энергии.

Компания Lexmark разработала программу по сбору картриджей (LCCP), в рамках которой все возвращенные картриджи подлежат утилизации или переработке. Больше информации см. здесь >> <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>

Характеристики устройств		Lexmark MS417dn
<b>Принтер</b>		
Экран	6 см цветной ЖК-дисплей	
Скорость печати: до <sup>2</sup>	монохромная: 38 стр/мин	
Время печати первой страницы	монохромная: 6.5 сек	
Разрешение при печати	монохромная: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Память / Процессор	Стандартная: 256 МБ / максимум: 256 МБ / Dual Core, 800 МГц	
Жесткий диск	Отсутствует	
Рекомендованная месячная нагрузка <sup>7</sup>	750 - 7200 Страниц	
Максимальная месячная нагрузка: до <sup>4</sup>	100000 страниц в месяц	
<b>Расходные материалы<sup>3</sup></b>		
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров <sup>1</sup>	до: Картридж высокой емкости на 8 500 страниц, Картридж на 2 500 страниц	
Примерный ресурс формиратора изображения: До <sup>4</sup>	60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%	
Картриджи поставляемые с продуктом <sup>1</sup>	Пробный картридж с тонером на 2 500 страниц (в рамках программы возврата картриджей)	
<b>Устройства работы с бумагой</b>		
Устройства работы с бумагой стандартные	Встроенная двусторонняя, Выходной лоток на 150 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов, Встроенная лоток на 250 листов	
Устройства работы с бумагой	дополнительные: Блокирующий лоток на 550 листов, Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов	
Емкость устройства подачи бумаги: до	стандартная: 300 листов при 75 г/м <sup>2</sup> / максимальная: 850 листов при 75 г/м <sup>2</sup>	
Емкость выходного лотка: до	стандартная: 150 листов при 75 г/м <sup>2</sup> / максимальная: 150 листов при 75 г/м <sup>2</sup>	
Поддерживаемые материалы для печати	См. "Руководство по карточкам и этикеткам", Прозрачные пленки, Обычная бумага, Бумажные этикетки, Конверты, Стопка карточек	
Поддерживаемые форматы бумаги	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Конверт, A5, A4, 9 Конверт, 7 3/4 Конверт, 10 Конверт	
<b>Общие характеристики<sup>5</sup></b>		
Стандартные порты	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Двухнаправленный адаптер параллельного интерфейса Centronics IEEE 1284	
Дополнительные сетевые порты	Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Уровень акустического шума при работе	Принтер: 54 дБ (а)	
Условия эксплуатации	Высота над уровнем моря: 0 - 2896 метров, Влажность: 8 to 80% относительная влажность, Температура: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Гарантия	4-летняя коммерческая гарантия (после регистрации)	
Размер (В x Ш x Г) / Вес	263 x 399 x 382 мм / 14.2 кг	
Артикул <sup>2</sup> №	355C230	

<sup>1</sup>Средняя емкость стандартного картриджа заявлена в соответствии с ISO/IEC 19752. <sup>2</sup>Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>4</sup>Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, формат бумаги и ориентация подачи, заполнение тонером, емкость лотка, процент заполнения черным тонером и общая сложность задания на печать. <sup>5</sup>На продаваемые принтеры распространяются определенные условия лицензионного соглашения. Дополнительные сведения см. на веб-узле [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>6</sup>Максимальная нагрузка в месяц установлена, как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. <sup>7</sup>Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц.

## Характеристики Lexmark MS417dn



© Lexmark, 2017. Все права защищены.

Lexmark и логотип Lexmark являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Lexmark International, Inc. в США и/или других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ENERGY STAR® является зарегистрированным знаком США.



[lexmark.com/ru\\_ru](http://lexmark.com/ru_ru)



17KD070644-1