



Lexmark MX417de



MX417de

Объединяет 4 устройства в 1. Больше производительности. Выше скорость.

МФУ MX417de обладает увеличенной скоростью работы и повышенной производительностью по привлекательной цене. Скорость печати составляет до 38 страниц в минуту, а рекомендованный объем печати – 10 000 страниц в месяц. Это МФУ поддерживает функцию высокоскоростного подключения к сети, расширенные функции системы защиты, использования картриджей повышенной емкости, возможность печати с мобильных устройств.* Оно оснащено цветным сенсорным экраном диагональю 10,9 см (4,3 дюйма) и кнопочной панелью, что значительно упрощает выполнение заданий.

Многофункциональность с высокой скоростью работы и производительностью

Теперь вы можете успевать больше за значительно меньшее время. Увеличьте скорость печати, сканирования и копирования благодаря 512 МБ памяти (расширяемой до 2,5 ГБ), двухъядерному процессору, высокоскоростному подключению к сети. Компактное и доступное МФУ MX417de печатает со скоростью до 38 страниц в минуту, причем печать первой страницы происходит всего за 6,5 секунд.



До 38 стр./мин.



Сеть



Двусторонняя печать



Тонер Unison



Безопасность



Мобильность




Сенсорный экран диагональю 10,9 см

Безопасность в сочетании с конфиденциальной печатью. Возможность печати с мобильных устройств.

В принтерах этой серии используется расширенный набор средств и протоколов обеспечения безопасности. Ваше устройство, информация и сеть будут надежно защищены от неавторизованного доступа. Храните важные документы в надежном месте, используя функцию «Конфиденциальная печать». Эта функция предполагает ввод персонализированного уникального PIN-кода на клавиатуре устройства перед распечаткой документа.

Печать с мобильных устройств с помощью дополнительного адаптера Wi-Fi или бесплатного приложения «Печать с мобильных устройств» Lexmark.



4-летняя коммерческая гарантия

Когда у вас есть выбор, вы предпочитаете покупать устройство, которое защищает ваши инвестиции? Доступная качественная модель MX417de идёт с гарантией, распространяющейся даже на ремонт, включая стоимость запасных частей при необходимости их замены в течение первых четырех лет использования.** Гарантия также включает в себя 24-часовую онлайн поддержку и доступ к технической поддержке по телефону в течение рабочего дня.

*Бесплатное приложение Lexmark для печати с мобильных устройств с ОС Android или iOS.

**Предложение распространяется на продукцию, зарегистрированную в течение 90 дней с момента покупки. За исключением расходных материалов и/или деталей, такие как термоблок или устройство переноса. Чтобы подробно ознакомиться с условиями, посетите веб-страницу lexmark.com/myguarantee.

Картриджи большой ёмкости обеспечивают низкую стоимость отпечатка

МХ417de использует картриджи повышенной ёмкости, рассчитанные на печать до 8 500 страниц, обеспечивая тем самым низкую стоимость отпечатка. К тому же больше нет необходимости их встряхивать, что позволяет минимизировать паузы в рабочем процессе. Система печати Lexmark и эксклюзивный тонер Unison™ служат гарантией постоянного качества печати на протяжении всего срока годности картриджа - больше никаких испорченных отпечатков.

Простой и понятный в использовании

Модель МХ417de оснащена цветным сенсорным экраном диагональю 10,9 см (4,3 дюйма) с возможностью индивидуальной настройки, что, в свою очередь, обеспечивает быстрый доступ к функциям копирования, сканирования и отправки факса. Устройство также обеспечивает легкий доступ к предустановленным приложениям

(например, «Формы и Избранное»), облегчающим работу с часто используемыми документами и позволяющим распечатывать их с сенсорного экрана.

Контроль заданий и расходных материалов принтера с помощью экрана или дистанционно, через веб-интерфейс. Дополнительный лоток бумаги обеспечивает увеличение входной ёмкости до 850 листов, позволяя сократить перерывы в работе. Порт USB на передней панели можно использовать для печати непосредственно с флеш-накопителя.

МХ417de надежен в эксплуатации, что позволяет с легкостью печатать до 10 000 страниц в месяц, благодаря нашей передовой технологии обработки бумаги.

Автоматическое устройство подачи документов упрощает процесс печати, сканирования, копирования и отправки факса многостраничных документов.

Экологически безопасен

Встроенная функция двусторонней печати сокращает потребление бумаги. Термоблок с мгновенным подогревом способствует сокращению потребления энергии, а печать первой страницы занимает всего 6,5 секунд. Выбирая энергосберегающий режим (сна, гибернации и Eco), вы автоматически минимизируете шумы и потребление энергии.


Компания Lexmark разработала программу по сбору картриджей (LCCP), в рамках которой все возвращенные картриджи подлежат утилизации или переработке. Больше информации см. здесь >> <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



Характеристики устройств		Lexmark MX417de
Принтер		
Экран	Lexmark e-Task 10,9 см цветной сенсорный экран	
Скорость печати: до ³	монохромная: 38 стр/мин	
Время печати первой страницы	монохромная: 6.5 сек	
Разрешение при печати	монохромная: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Память / Процессор	Стандартная: 512 МБ / максимум: 2560 МБ / Dual Core, 800 МГц	
Жесткий диск	Отсутствует	
Рекомендованная месячная нагрузка ⁷	750 - 10000 Страниц	
Максимальная месячная нагрузка: до ⁵	100000 страниц в месяц	
Копир		
Скорость копирования (A4:): до ³	монохр: 38 копий/мин	
Время копирования первой страницы: более	не: 6.5 сек	
Сканер		
Тип сканера / Сканирование УАП	Планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов / РУАП (обратная двусторонняя)	
A4/Ltr Скорость в режиме двустороннего сканирования: до	моно: 18 / 19 сторон в минуту / цветное: 8 / 8 сторон в минуту	
A4/Ltr Скорость сканирования: до	моно: 42 / 43 сторон в минуту / цветное: 19 / 20 сторон в минуту	
Факс		
Скорость модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек	
Расходные материалы²		
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров ¹	до: Картридж на 2 500 страниц, Картридж высокой емкости на 8 500 страниц	
Примерный ресурс формователя изображения: До ⁴	60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%	
Картриджи поставляемые с продуктом ¹	Пробный картридж с тонером на 2 500 страниц (в рамках программы возврата картриджей)	
Устройства работы с бумагой		
Устройства работы с бумагой стандартные	Встроенная лоток на 250 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 50 листов, Выходной лоток на 150 листов, Встроенная двусторонняя	
Устройства работы с бумагой	дополнительные: Лоток на 250 листов, Лоток на 550 листов, Блокирующийся лоток на 550 листов	
Емкость устройства подачи бумаги: до	стандартная: 300 листов при 75 г/м ² / максимальная: 850 листов при 75 г/м ²	
Емкость выходного лотка: до	стандартная: 150 листов при 75 г/м ² / максимальная: 150 листов при 75 г/м ²	
Поддерживаемые материалы для печати	Стопка карточек, Конверты, Бумажные этикетки, Обычная бумага, Прозрачные пленки, См. "Руководство по карточкам и этикеткам".	
Поддерживаемые форматы бумаги	10 Конверт, 7 3/4 Конверт, 9 Конверт, A4, A5, DL Конверт, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Общие характеристики⁶		
Стандартные порты	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)	
Дополнительные сетевые порты	Беспроводной MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Уровень акустического шума при работе	Принтер: 55 дБ (а) / Копир: 55 дБ (а) / Сканер: 55 дБ (а)	
Условия эксплуатации	Температура: 16 to 32°C (60 to 90°F), Влажность: 8 to 80% относительная влажность, Высота над уровнем моря: 0 - 2896 метров	
Гарантия	4-летняя коммерческая гарантия (после регистрации продукта)	
Размер (В x Ш x Г) / Вес	468 x 399 x 472 мм / 20.0 кг	
Артикул ³ И	355C801	

¹Средняя емкость стандартного картриджа заявлена в соответствии с ISO/IEC 19752. ²Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.lexmark.com/regions. ³Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.lexmark.com/ISOspeeds.

⁴Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, формат бумаги и ориентация подачи, заполнение тонером, емкость лотка, процент заполнения черным тонером и общая сложность задания на печать. ⁵Максимальная нагрузка в месяц установлена, как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. ⁶На продаваемые принтеры распространяются определенные условия лицензионного соглашения. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц.



- Стандартно
- Дополнительно

© Lexmark, 2017. Все права защищены.

Lexmark и логотип Lexmark являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Lexmark International, Inc. в США и/или других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ENERGY STAR® является зарегистрированным знаком США.